מפרט טכני

S-CROSS MC



SUZUKI
בחירה חכמה

מפרט טכני

S-CROSS

מידות		2X4 GLX	2X4 GLXV	4X4 GLXV
אורך		4,300 מ״מ		
רוחב		1,785 מ״מ		
גובה		1,585 מ״מ		
בסיס גלגלים		2,600 מ״מ		
רדיוס סיבוב מינימלי		5.4 מ׳		
מרווח גחון		175 מ״מ		
תכולה				
מספר מקומות ישיבה		5		
נפח תא מטען	מושב אחורי מקופל	665 ליטר		
	מושב אחורי מורם	430 ליטר		
נפח מיכל דלק		47 ליטר		
מנוע בנזין				
דגם		K14D		
מספר צילנדרים		4		
מספר שסתומים		16		
נפח		1,373 סמ״ק		
הספק		110 כ״ס/ 4,400 סל״ד		
מומנט		24 קג״מ ב- 2,000 - 2,500 סל״ד		
הזנת דלק-בנזין		הזרקה ישירה		
מנוע חשמלי				
הספק		16.3		
מומנט		5 קג״מ		
שלדה ומתלים				
הגה כוח		מסרק ומוט משונן		
בלמים	קדמיים	דיסק מאוורר		
	אחוריים	דיסק		

*1 - על פי נתוני היצרן *2 - נמדד בשיטת VDA

מפרט טכני

S-CROSS

מתלים	קדמיים	מקפרסון עם קפיץ ספירלי		
	אחוריים	קפיץ ספירלי ומוט מייצב		
משקלות		2X4 GLX	2X4 GLXV	4X4 GLXV
משקל עצמי		1,315 ק"ג	1,315 ק"ג	1,583 ק"ג
משקל כולל		1,710 ק"ג	1,710 ק"ג	1,780 ק"ג
ביצועים				
מהירות מירבית		180 קמ"ש		
תאוצה מירבית מ0-100		10.1 שניות	10.1 שניות	11 שניות
צריכת דלק				
צריכת דלק לפי נתוני יצרן	משולב	16.95 ק"מ/ליטר	16.95 ק"מ/ליטר	16.13 ק"מ/ליטר
שלדה				
צמיגים וגלגלים	215/55R17	+		
צמיג חליפי	+ גלגל פלדה (לשימוש חירום בלבד)	+		
ראות				
פנסים ראשיים	נורות לד	+		
הפעלת נורות אוטומטית		+		
פנס ערפל	אחורי	+		

*1 - על פי נתוני היצרן *2 - נמדד בשיטת VDA

מפרט טכני

S-CROSS

מגבים	מגבים קדמיים: שתי מהירויות + השהייה מתכווננת + מתז + חיישן אוטומטי	+		
	מגב אחורי: מהירות אחת + השהייה + מתז	+		
מפשיר אדים – בשמשה אחורית		+		
		2X4 GLX	2X4 GLXV	4X4 GLXV
מראות מתקפלות+ מראות צד	בצבע הרכב	+		
	כיוונון חשמלי	+		
	חימום והפשרה	+		
	התראה על עצם ב"שטח מת"	+		
מראת נהג אוטומטית נגד סנוור		+		
גלגל הגה ולוח מחוונים				
הגה כוח		+		
גלגל הגה – 3 זרועות	כיוון גובה הגה	+		
	כיוון מרחק הגה	+		
	ציפוי עור	+		
	שליטה במערכת השמע	+		
	שליטה במערכת בקרת שיוט	+		
	שליטה בדיבורית	+		
	מנופים להעברת הילוכים	+		
	תפעול מערכת שמירה על נתיב	+		
תאורת לוח שעונים		לבן		
מד סל"ד		+		
תצוגת מידע בלוח מחוונים במסך 4.2 אינץ' צבעוני LCD	שעון זמן	+		
	מחוון טמפרטורה חיצונית	+		
	מחשב דרך	+		
	מחוון טווח נסיעה	+		
	מחוון מצב הילוך	+		
	תצוגת תמרורים	+		
התראה לפנסים דלוקים לאחר כיבוי הרכב	זמזם	+		
נוחות				

מפרט טכני

S-CROSS

חוגה לבחירת מצב נהיגה 4X4		-	-	+
חלונות חשמליים	קדמיים	+		
	אחוריים	+		
נעילת דלתות מרכזית	כולל מתג שליטה לנהג	+		
		2X4 GLX	2X4 GLXV	4X4 GLXV
לחצן כניסה והתנעה לרכב - ללא מפתח		+		
בקרת אקלים	אוטומטית	+		
חימום		+		
מסנן למערכת בקרת אקלים		+		
מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך צבעוני 9 אינץ'* + מצלמת רוורס, חיבור אלחוטי לקארפליי ואנדרואיד-אוטו	אנטנה מקוצרת	+		
	רמקולים קדמיים	+		
	רמקולים אחוריים	+		
	מערכת ניווט מובנת	+		
מצלמת 360		-	+	+
בקרת שיוט אדפטיבית		+		
אבזור פנימי				
מגיני שמש לנהג ולנוסע	עם מחזיק מסמכים	+		
	עם מראת איפור	+		
ידית אחיזה	לנוסע ליד הנהג	+		
	מושב אחורי - 2 ידיות	+		
מחזיק כוסות	קדמיים - 2	+		
מחזיק בקבוקים	קדמיים - 2, אחוריים - 2	+		
שקע USB	הטענה וחיבור למערכת המולטימדיה	+		
שקע 12V		+		
משענת יד		+		

*אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

מפרט טכני

S-CROSS

מושבים				
מושבים קדמיים	כיוון גובה מושב – לנהג	+		
	משענות ראש	+		
מושבים אחוריים	מושב עם קיפול מתפצל 60:40	+		
	משענות ראש - 3	+		
ריפוד מושבים	מושבי בד	אריג	אריג + דמוי עור	אריג + דמוי עור
איזור המטען		2X4 GLX	2X4 GLXV	4X4 GLXV
מגש מעל תא מטען		+		
תאורת תא מטען		+		
בטיחות וביטחון				
זוג כריות אוויר- קדמיות SRS		+		
אפשרות ניטרול כריות אוויר - לנוסע ליד הנהג		+		
זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS		+		
זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS		+		
חגורות בטיחות	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה	+		
	אחוריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן לחגורה ימנית ולחגורה שמאלית	+		
	מותחן פירוטכני נוסף במושב הנהג להידוק חגורת המותניים	+		
נקודות עיגון לכסא תינוק	בצידי הספסל האחורי (ל 2 מושבים)	+		
נעילת ילדים בדלתות האחוריות		+		
מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים ו-EBD לחלוקת עומסי בלימה		+		
ESP®*1 (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית		+		
DSBS – מערכת מתקדמת מבוססת מצלמה להתראת מרחק ובלימה אקטיבית	כולל זיהוי מתקדם להולכי רגל ודו-גלגלי	+		
Automatic High Beam אור גבוה אוטומטי		+		
TSR – זיהוי תמרורים		+		

		2X4 GLX	2X4 GLXV	4X4 GLXV
ISA – מערכת בקרת מהירות חכמה		+		
Driver Alertness Monitoring – מערכת ניטור עירנות נהג		+		
Data Saving – מערכת שמירת אירועים חריגים		+		
הכנה למנעול אלכוהול		+		
התראה על עייפות נהג בעת חציית נתיבים		+		
מערכת קריסת דוושות		+		
BSM – התראה על עצם ב"שטח מת"		+		
RCTA – התראה על תנועה חוצה בנסיעה לאחור		+		
התראה ותיקון סטיה מנתיב		+		
חיישני חנייה	אחוריים + קידמיים	+		
הפעלת התראה בבלימת חירום		+		
HILL HOLD CONTROL – עזר לזינוק בעליה		+		
TPMS – מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים		+		
BAS – מערכת עזר לבלימת חירום		+		
DRL – תאורת אור יום	בחזית	+		
אימובילייזר		+		
Ecall – מערכת חיוג במקרה חירום		+		
אפליקציית סוזוקי קונקט		+		

* 1*ESP® הוא סימן מסחרי רשום של Daimler AG 2* Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

** אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

מקרא: כולל: + לא כולל: –



סוזוקי עפולה, סוכנות מורשית

לפרטים נוספים: 04-6421771 | המלאכה 28, עפולה

זמינות פרטי הציוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

קוד דגם	דגם	רמת האבזור הבטיחותי
SR863H	S-CROSS MC 2x4 1.4 GLX	4
SR863G	S-CROSS MC 2x4 1.4 GLXV	4
SR863L	S-CROSS MC 4x4 1.4 GLXV	4

רמת בטיחות גבוהה — רמת בטיחות נמוכה: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- ● מערכת זיהוי כלי רכב ב "שטח מת"
- ✖ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב "שטח מת"
- ✖ בלימת חירום בנסיעה לאחור
- ● התרעה על הסחת דעת
- ✖ מערכת להתרעה על השארת ילדים
- ✖ מערכת אזהרת פתיחת דלת בחנייה
- ✖ מערכת תאורה אדפטיבית
- ● שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- ● בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

- ● מערכת מותקנת בדגם הרכב
- ○ מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*		דרגת זיהום אוויר
S-CROSS MC 2x4 1.4 GLX	משולב	5.9	דרגה 11
S-CROSS MC 2x4 1.4 GLXV	משולב	5.9	דרגה 11
S-CROSS MC 4x4 1.4 GLXV	משולב	6.2	דרגה 13

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 2017/1151 (EU) על פי שיטת WLTP

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009