מפרט טכני

VITARA MC



*התמונה מציגה ויטרה ברמת גימור GLXV, התמונות להמחשה בלבד.

SUZUKI
בחירה חכמה

מפרט טכני

VITARA

מידות		GLX	GLXV
אורך		4,175 מ"מ	
רוחב		1,775 מ"מ	
גובה		1,610 מ"מ	
בסיס גלגלים		2,500 מ"מ	
רדיוס סיבוב מינימלי		5.2 מ'	
מרווח גחון		175 מ"מ	
תכולה			
מספר מקומות ישיבה		5	
נפח תא מטען	מושב אחורי מקופל	710 ליטר	
	מושב אחורי מורם	375 ליטר	
נפח מיכל דלק		47 ליטר	
מנוע			
דגם		K14D	
מספר צילנדרים		4	
מספר שסתומים		16	
נפח		1,373 סמ"ק	
יחס דחיסה		10.9	
הספק		110 כ"ס / 4,400 סל"ד	
מומנט		24 קמ"ג ב-2000 – 2500 סל"ד	
הזנת דלק-בנזין		הזרקה ישירה	
מנוע חשמלי			
הספק		16.3	
מומנט		5 קג"מ	
שלדה ומתלים			
הגה כוח		מסרק ומוט משונן	
בלמים	קדמיים	דיסק מאוורר	
	אחוריים	דיסק	
מתלים	קדמיים	מקפרסון	
	אחוריים	קפיץ ספירלי ומוט מייצב	

*1 - על פי נתוני היצרן *2 - נמדד בשיטת VDA

מפרט טכני

		GLX	GLXV
משקלות			
משקל עצמי		1,280 ק"ג	
משקל כולל		1,680 ק"ג	
ביצועים			
מהירות מירבית		180 קמ"ש	
תאוצה מירבית מ0-100		10.1 שניות	
צריכת דלק			
צריכת דלק לפי נתוני יצרן	משולב	17.54 ק"מ/ליטר	
שלדה			
צמיגים וגלגלים	215/55R17	+	
צמיג חליפי	+ גלגל פלדה (לשימוש חירום בלבד)	+	
ראות			
פנסים ראשיים	נורות לד	+	
הפעלת נורות אוטומטית		+	
פנס ערפל	אחורי	+	
חלונות כהים (בדלתות אחוריות, בחלונות צד ובחלון אחורי)		+	
מגבים	מגבים קדמיים: שתי מהירויות + השהייה מישתנה + מתזים	+	
	מגב אחורי: מהירות אחת + השהייה + מתז	+	
מפשיר אדים - בשמשה אחורית		+	

*1 - על פי נתוני היצרן *2 - נמדד בשיטת VDA

מפרט טכני

		GLX	GLXV
מראות צד	בצבע הרכב	+	
	כיוונון חשמלי	+	
	חימום והפשרה	+	
	התראה על עצם ב"שטח מת"	+	
	מראות מתקפלות	-	+
מראה פנימית יום/לילה לשדה ראיה אחורי עם כוונון ידני		+	
גלגל הגה ולוח מחוונים			
הגה כוח		+	
גלגל הגה – 3 זרועות	כיוון גובה הגה	+	
	כיוון מרחק הגה	+	
	ציפוי עור	+	
	שליטה במערכת השמע	+	
	שליטה במערכת בקרת שיוט	+	
	שליטה בדיבורית	+	
	מנופים להעברת הילוכים	+	
	תפעול מערכת שמירה על נתיב	+	
מד סל"ד		+	
תצוגת מידע בלוח מחוונים במסך LCD 4.2 אינץ' צבעוני	שעון זמן	+	
	מחוון טמפרטורה חיצונית	+	
	מחשב דרך	+	
	מחוון טווח נסיעה	+	
	מחוון מצב הילוך	+	
	תצוגת תמרורים	+	
התראה לפנסים דלוקים לאחר כיבוי הרכב	זמזם	+	
נוחות			
חלונות חשמליים	קדמיים	+	
	אחוריים	+	
נעילת דלתות מרכזית	כולל מתג שליטה לנהג	+	

מפרט טכני

VITARA

		GLX	GLXV
לחצן כניסה והתנעה לרכב - ללא מפתח			+
בקרת אקלים	אוטומטית		+
חימום			+
מסנן למערכת בקרת אקלים			+
מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך צבעוני 9 אינץ'* + מצלמת רוורס חיבור אלחוטי לקארפליי ואנדרואיד-אוטו	אנטנה מקוצרת		+
	רמקולים קדמיים		+
	רמקולים אחוריים		+
	מערכת ניווט מובנת		+
בקרת שיוט אדפטיבית			+
אבזור פנימי			
מגיני שמש לנהג ולנוסע	עם מחזיק מסמכים		+
	עם מראת איפור		+
ידית אחיזה	לנוסע ליד הנהג		+
	מושב אחורי - 2 ידיות		+
מחזיק כוסות	קדמיים - 2		+
מחזיק בקבוקים	קדמיים - 2, אחוריים - 2		+
שקע USB	הטענה וחיבור למערכת המולטימדיה		+
שקע 12V			+
משענת יד			+
מושבים			
מושבים קדמיים	כיוון גובה מושב — לנהג		+
	משענות ראש		+
מושבים אחוריים	מושב עם קיפול מתפצל 60:40		+
	משענות ראש - 3		+
ריפוד מושבים	מושבי בד	אריג	אריג + דמוי עור

*אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

מפרט טכני

		GLX	GLXV
איזור המטען			
מגש מעל תא מטען			+
תאורת תא מטען			+
בטיחות וביטחון			
זוג כריות אוויר- קדמיות SRS			+
אפשרות ניטרול כריות אוויר - לנוסע ליד הנהג			+
זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS			+
זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS			+
חגורות בטיחות	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה		+
	אחוריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן לחגורה ימנית ולחגורה שמאלית		+
	מותחן פירוטכני נוסף במושב הנהג להידוק חגורת המותניים		+
נקודות עיגון לכסא תינוק	בצידי הספסל האחורי (ל 2 מושבים)		+
נעילת ילדים בדלתות האחוריות			+
מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים ו-EBD לחלוקת עומסי בלימה			+
ESP®*1 (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית			+
DSBS - מערכת מתקדמת מבוססת מצלמה להתראת מרחק ובלימה אקטיבית	כולל זיהוי מתקדם להולכי רגל ודו-גלגלי		+
Automatic High Beam אור גבוה אוטומטי			+
TSR - זיהוי תמרורים			+
ISA - מערכת בקרת מהירות חכמה			+
Driver Alertness Monitoring - מערכת ניטור עירנות נהג			+
Data Saving - מערכת שמירת אירועים חריגים			+
הכנה למנעול אלכוהול			+
התראה על עייפות נהג בעת חציית נתיבים			+
מערכת קריסת דוושות			+

מפרט טכני

	GLX	GLXV
BSM – התראה על עצם ב"שטח מת"	+	
RCTA – התראה על תנועה חוצה בנסיעה לאחור	+	
התראה ותיקון סטיה מנתיב	+	
חיישני חנייה	אחוריים	אחוריים + קדמיים
הפעלת התראה בבלימת חירום	+	
HILL HOLD CONTROL – עזר לזינוק בעליה	+	
TPMS – מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים	+	
BAS – מערכת עזר לבלימת חירום	+	
DRL – תאורת אור יום	בחזית	+
אימובילייזר	+	
Ecall – מערכת חיוג במקרה חירום	+	
אפליקציית סוזוקי קונקט	+	

* ESP®*1 הוא סימן מסחרי רשום של Daimler AG *2 Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

** אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה אינן באחריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשירים הסלולריים ובאפליקציות הזמינות בהם. לכן מוצע לבדוק מראש את אפשרויות החיבור של המכשירים הסלולריים למערכת המולטימדיה.

מקרא: כולל: + לא כולל: –



סוזוקי עפולה, סוכנות מורשית

לפרטים נוספים: 04-6421771 | המלאכה 28, עפולה

זמינות פרטי הציוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
VT872H	ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLX MC	4
VT872N	ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 Tone 2 GLX MC	4
VT872M	ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLXV MC	4
VT872K	ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 Tone 2 GLXV MC	4

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- מערכת זיהוי כלי רכב ב "שטח מת" ●
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב "שטח מת" ✖
- בלימת חירום בנסיעה לאחור ✖
- התרעה על הסחת דעת ●
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ✖
- מערכת אזהרת פתיחת דלת בחנייה ✖
- מערכת תאורה אדפטיבית ✖
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים ●
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים ●

מקרא:

- ● מערכת מותקנת בדגם הרכב
- ○ מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✖ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*		דרגת זיהום אוויר
ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLX MC	5.7	משולב	דרגה 11
ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 Tone 2 GLX MC	5.7	משולב	דרגה 11
ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 GLXV MC	5.7	משולב	דרגה 11
ויטארה אוטו' 1.4 טורבו 2x4 Tone 2 GLXV MC	5.7	משולב	דרגה 11

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 2017/1151 (EU) על פי שיטת WLTP

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009